

Produktinformation:



3 Blatt CFK Luftschrauben

Die Luftschrauben sind ausgewuchtet und oberflächenbehandelt mit einer 10 mm Mittelbohrung.

Aufgrund Ihrer Form sind die Luftschrauben leise und haben Kraft.

Art.-Nr.	3 Blatt Luftschraube	Artikelbeschreibung	Preis
002012	20x12 Zoll	Für 40 bis 50 ccm Motoren geeignet	54 €
002112	21x12 Zoll	Für 50 bis 60 ccm Motoren geeignet - 3W 60 ccm ohne Resonanzrohr circa 6800 U/min	59 €
002210	22x10 Zoll	Für 60 bis 80 ccm Motoren geeignet	67 €
002212	22x12 Zoll	Für 60 bis 80 ccm Motoren geeignet - 3W 60 ccm ohne Resonanzrohr circa 5900 U/min	67 €
002412	24x12 Zoll	Für 80 bis 100 ccm Motoren geeignet - ZDZ 100 ccm (alte Version) mit Resonanzrohr dreht ungefähr 6400 U/min im Stand	75 €
002512	25x12 Zoll	Für 90 bis 110 ccm Motoren geeignet - DA 100 ccm ohne Resonanzrohr circa 6100 U/min	79 €
025512	25,5x12 Zoll	Für 90 bis 110 ccm Motoren geeignet	79 €
002610	26x10 Zoll	Für 100 bis 120 ccm Motoren geeignet	85 €
002612	26x12 Zoll	Für 100 bis 140 ccm Motoren geeignet - 3W 120 ccm(alte Version) ohne Resonanzrohr dreht ungefähr 5700 U/min im Stand	85 €
002712	27x12 Zoll	Für 110 bis 140 ccm Motoren geeignet	89 €
002812	28x12 Zoll	Für 140 bis 160 ccm Motoren geeignet	92 €
003012	30x12 Zoll	Für 150 bis 170ccm Motoren geeignet - DA 150 ccm dreht circa 5750 U/min im Stand	99 €
003210	32x10 Zoll	Für 170 bis 200ccm Motoren geeignet	115 €

2 Blatt CFK Luftschrauben



Die Luftschrauben sind ausgewuchtet und oberflächenbehandelt mit einer 10 mm Mittelbohrung.

Aufgrund Ihrer Form sind die Luftschrauben leise und haben Kraft.

212210	22x10 Zoll Elektro	Für Elektromotoren, ab 6s	52 €
202210	22x10 Zoll	Für 50 bis 60 ccm Motoren geeignet - 3W 60ccm dreht circa 6800 Umdrehungen	52 €
202308	23x8 Zoll	Für 50 bis 60 ccm Motoren geeignet	54 €
202410	24x10 Zoll	Für 60 bis 80 ccm Motoren geeignet	58 €

Alle Preise sind Bruttopreise

Ab einem Bestellwert von 120 Euro gewährleiten wir 10% Rabatt

202610	26x10 Zoll	Für 70 bis 100 ccm Motoren geeignet	65 €
202612	26x12 Zoll	Für 70 bis 100 ccm Motoren geeignet	65 €
202712	27x12 Zoll	Für 80 bis 100 ccm Motoren geeignet - ZDZ 80 ccm RV mit Dämpfer dreht circa 6100 Umdrehungen	66 €
203210	32x10 Zoll	Für 150 bis 170 ccm Motoren geeignet	99 €
203211	32x11 Zoll	Für 170 bis 210 ccm Motoren geeignet	109 €



2 Blatt CFK Luftschrauben

Die Luftschrauben haben eine besondere neue und **einmalige Form**. Die Luftschrauben sind ausgewuchtet und oberflächenbehandelt mit einer 10 mm Mittelbohrung.
Aufgrund Ihrer Form sind die Luftschrauben leise und haben Kraft, auch ideal für den 3-D Flug.

Art.-Nr.	2 Blatt Luftschraube	Artikelbeschreibung	Preis
202713	27x13 Zoll	Für 80 bis 100 ccm Motoren geeignet - ZDZ 80 ccm RVJ mit Resonanzrohr dreht circa 6100 Umdrehungen	69 €
202812	28x12 Zoll	Für 80 bis 120 ccm Motoren geeignet - DA 100 ccm mit Dämpfer dreht circa 5950 Umdrehungen	75 €



CFK Spinner inkl. CFK Platte

Die Spinner sind oberflächenbehandelt und haben ein zentrales Mittelloch von 10mm.

Art.-Nr.	CFK Spinner	Artikelbeschreibung	Preis
000080	Ø 80 mm	Höhe 80 mm, Gewicht circa 50 g komplett	29 €
000090	Ø 90 mm	Höhe 98 mm, Gewicht circa 50 g komplett	33 €
000105	Ø 105 mm	Höhe 115 mm, Gewicht circa 60 g komplett	39 €
000120	Ø 120 mm	Höhe 145 mm, Gewicht circa 85 g komplett	42 €









CFK Fahrwerke

Art.-Nr.	Fahrwerkstyp	Artikelbeschreibung	Preis
110001	Funcub	Spurbreite: 275 mm, Höhe: 130 mm Anschraubfläche: 60 x 31 mm, Breite im Radbereich: 20 mm, Gewicht: nur circa 35-40 g, für Modelle bis 1,5kg	23 €
110002	Charly	Spurbreite: 275 mm, Höhe: 110 mm Anschraubfläche: 98 x 27 mm, Gewicht: nur circa 40-45g, für Modelle bis 2,5kg	26 €











Alle Preise sind Bruttopreise

Ab einem Bestellwert von 120 Euro gewährleiten wir **10% Rabatt**

100001		Extra-typisch	Je nach Angabe für 7-16 kg Abfluggewicht auslegbar. Die Spurbreite beträgt 48 cm, die Höhe ist 21,5 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 15,5 cm breit und 5 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 180 g.	46 €
100101		Für 2m Modelle	Je nach Angabe für 4-8 kg Abfluggewicht auslegbar. Die Spurbreite beträgt 42 cm, die Höhe ist 19 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 14 cm breit und 4 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 130 g.	40 €
100201		Extra-typisch	Je nach Angabe für 7-16 kg Abfluggewicht auslegbar. Die Spurbreite beträgt 57 cm, die Höhe ist 22 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 22 cm breit und 4 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 160 g.	49 €
100211		Extra-typisch 2,20m	Je nach Angabe für 5-12 kg Abfluggewicht auslegbar. Spurbreite: 45,5 cm, Höhe: 20,0 cm Dicke: 5 mm, Anschraubfläche: 23,5 x 4 cm, das Fahrwerk ist 2,5cm nach vorn oder hinten versetzt (je Einbaurichtung) Gewicht: nur circa 160g (bei Modellgewicht 5-6kg)	49 €
100301		Extra-typisch für 2,60 Meter	Je nach Angabe für 8-18 kg Abfluggewicht auslegbar. Die Spurbreite beträgt 63 cm, die Höhe ist 24 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 26 cm breit und 4 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 250 g.	59 €
100401		Extra-typisch für 3,00 Meter	Je nach Angabe für 15-25 kg Abfluggewicht auslegbar. Die Spurbreite beträgt 74 cm, die Höhe ist 26 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 31 cm breit und 6 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 390 g.	125 €
200051		Su-typisch 50e	Je nach Angabe für 3-6 kg, Spurbreite: 35cm, Höhe:18,5cm, Anschraubfläche: 9 x 2,9 cm, Tiefe im Radbereich: 2,9 cm, Gewicht: nur circa 80-100g	36 €
200101		Su-typisch 2m	Je nach Angabe für 4-8 kg Abfluggewicht auslegbar, mit geraden Schenkeln. Die Spurbreite beträgt 50,50 cm, die Höhe ist 20 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 15 cm breit und 3,8 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 130 g.	40 €

Alle Preise sind Bruttopreise
Ab einem Bestellwert von 120 Euro gewährleiten wir 10% Rabatt

200151		Su-typisch 2,2m	Je nach Angabe für 6-12 kg geeignet, Spurbreite: 57 cm, Höhe: 25 cm, Anschraubfläche: 15 x 4 cm	44 €
200001		Su-typisch	Je nach Angabe für 7-16 kg Abfluggewicht auslegbar, mit geraden Schenkeln. Die Spurbreite beträgt 48 cm, die Höhe ist 23,5 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 16 cm breit und 4,5 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 200 g.	46 €
200201		Su-typisch	Je nach Angabe für 8-17 kg Abfluggewicht auslegbar, mit geraden Schenkeln. Die Spurbreite beträgt 57,5 cm, die Höhe ist 33,0 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 18 cm breit und 4,5 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 280 g.	59 €
300001		Ultimate-typisch	Je nach Angabe ab 18kg Abfluggewicht auslegbar. Die Spurbreite beträgt 74 cm, die Höhe ist 35 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 17,5 cm breit und 6,5 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 510 g. Das Fahrwerk ist 13cm nach hinten angestellt.	125 €
300101		Ultimate-typisch	Je nach Angabe für 17-22 kg Abfluggewicht auslegbar. Die Spurbreite beträgt 60 cm, die Höhe ist 26 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 27 cm breit und 4,5 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 360 g. Das Fahrwerk ist 3cm nach hinten oder vorn angestellt.	68 €
300201		Ultimate-typisch	Je nach Angabe für 4-8 kg Abfluggewicht auslegbar. Die Spurbreite beträgt 46 cm, die Höhe ist 17 cm, die Fläche zum Anschrauben am Rumpf ist 18 cm breit und 3,3 cm tief. Das Gewicht beträgt circa 120 g. Das Fahrwerk ist 2cm nach hinten oder vorn angestellt.	40 €
400001		Yak54	Je nach Angabe für 7-12 kg Abfluggewicht auslegbar, Spurbreite: 62 cm, Höhe: 30 cm, Anschraubfläche: 18 x 4 cm, Gewicht: circa 250-300g	59 €
100599		Heckfahrwerk	Heckfahrwerk aus CFK, besonders leicht und stabil, für verschiedene Modellgewichte lieferbar, Höhenversatz 2,5cm (Lieferumfang siehe Bild, ohne Rad)	19 €

Alle Preise sind Bruttopreise
Ab einem Bestellwert von 120 Euro gewährleiten wir 10% Rabatt



Elster-Modellbau

Am Röderlandgraben 9, 04924 Bad Liebenwerda
info@elster-modellbau.de, www.elster-modellbau.de
Tel.: +49(0)35341/47857 oder 9135



Stand: 01/2019

CFK Steckungsrohre

- Faserorientierung in Längsrichtung, mittels Unidirektionalgewebe -

Art.-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Gewicht	Preis
7300700	30mm	700mm	65-70g	55 €
7300830	30mm	830mm	85-95g	60 €
7350850	35mm	850mm	110-120g	70 €
7351000	35mm	1000mm	140-150g	75 €
7400980	40mm	980mm	185-195g	85 €
7451150	45mm	1150mm	280-290g	109 €
7501000	50mm	1000mm	280-290g	145 €
7501400	50mm	1400mm	circa 400g	170 €
7000003	Passende Hülsenrohre aus GFK-3 Stück (Rumpf + Flächen)			25 €

Glasfasergewebe 1. Wahl

- Alle Preise sind Quadratmeterpreise. -

		Breite	ab 1m ²	ab 3m ²	ab 5 m ²	ab 10 m ²	ab 20m ²	ab 50 m ²
25g	1. Wahl, Leinen	95cm	3,90 €	3,50 €	2,80 €	2,50 €	2,30 €	2,10 €
49g	1. Wahl, Leinen	96cm	3,50 €	3,30 €	2,60 €	2,40 €	2,30 €	2,00 €
80g	1. Wahl, Leinen	100cm	3,50 €	3,30 €	2,60 €	2,40 €	2,30 €	2,00 €
110g	1. Wahl, Köper	100cm	3,50 €	3,30 €	2,60 €	2,40 €	2,30 €	2,00 €
163g	1. Wahl, Köper	100cm	3,50 €	3,30 €	2,60 €	2,40 €	2,30 €	2,00 €
204g	1. Wahl, Leinen	100cm	3,50 €	3,30 €	2,60 €	2,40 €	2,30 €	2,00 €

Kohlefasergewebe 1. Wahl

- Alle Preise sind Quadratmeterpreise. -

		ab 1m ²	ab 2 m ²	ab 3 m ²	ab 5 m ²	ab 10 m ²	ab 20m ²	ab 50 m ²
160g	1. Wahl, Köper	22,50 €	22,00 €	21,50 €	21,00 €	20,10 €	auf Anfrage	auf Anfrage
200g	1. Wahl, Leinen	22,50 €	22,00 €	21,50 €	21,00 €	20,10 €	auf Anfrage	auf Anfrage

Kohlefaserroving 1600 Tex 24k

Dichte: 1,77 g/cm³, Zugfestigkeit: 4300 MPa, Zug E-Modul: 240 GPa

10m	2,90 €	15m	4,00 €	20m	4,90 €
30m	6,70 €	50m	10,00 €	80m	15,00 €
100m	17,00 €	200m	30,00 €	500m	70,00 €

Alle Preise sind Bruttopreise

Ab einem Bestellwert von 120 Euro gewährleiten wir 10% Rabatt